

# ZFS

## Siste ord innen filsystemer


Trond Endrestøl

Fagskolen Innlandet, IT-avdelingen

2. januar 2014

## Foredragets filer I

- Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
  - Subversion: `svn co svn://svn.ximalas.info/zfs-foredrag`
  - Web: [svnweb.ximalas.info/zfs-foredrag](http://svnweb.ximalas.info/zfs-foredrag)
  - Begge metodene er tilgjengelig med både IPv4 og IPv6
- [zfs-foredrag.foredrag.pdf](#) vises på lerretet
- [zfs-foredrag.handout.pdf](#) er mye bedre for publikum å se på
- [zfs-foredrag.handout.2on1.pdf](#) og [zfs-foredrag.handout.4on1.pdf](#) er begge velegnet til utskrift
- \*.169.pdf-filene er i 16:9-format
- \*.1610.pdf-filene er i 16:10-format

- Foredraget er mekket ved hjelp av [GNU Emacs](#), [AUCTEX](#), [pdfTEX](#) fra [MiKTeX](#), [LATEX](#)-dokumentklassa [beamer](#), [Subversion](#), [TortoiseSVN](#) og [Adobe Reader](#)
- Hovedfila bærer denne identifikasjonen:  
`$Ximalas: trunk/zfs-foredrag.tex 8 2014-01-02 11:53:00Z trond $`
- Driverfila for denne PDF-fila bærer denne identifikasjonen:  
`$Ximalas: trunk/zfs-foredrag.handout.2on1.tex 3 2013-12-23 13:42:53Z trond $`
- Copyright © 2013 Trond Endrestøl
- Dette verket er lisensiert med: [Creative Commons](#), [Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge](#) (CC BY-SA 3.0) 

## Oversikt over hele foredraget

### Del 1: ZFS?

- 1 Hva er ZFS?
- 2 Hva er grensene til ZFS?
- 3 Hvordan virker ZFS?
- 4 ZFS og RAID-kontrollere
- 5 Hvor kommer ZFS fra?
- 6 Versjonsnummer i ZFS
  - Pool-versjonsnummer
  - Filsystem-versjonsnummer
- 7 Fremtiden for ZFS?

- 8 Administrasjon av ZFS
  - zpool
  - zfs
- 9 Oppretting av pooler
  - Enkle pool-eksempler
  - Avanserte pool-eksempler
- 10 zpool-egenskaper
- 11 zfs-egenskaper

Del I

ZFS?

- ① Hva er ZFS?
- ② Hva er grensene til ZFS?
- ③ Hvordan virker ZFS?
- ④ ZFS og RAID-kontrollere
- ⑤ Hvor kommer ZFS fra?
- ⑥ Versjonsnummer i ZFS
  - Pool-versjonsnummer
  - Filsystem-versjonsnummer
- ⑦ Fremtiden for ZFS?

## Hva er ZFS?

- ZFS er
  - ① Logisk volumhåndterer (Logical Volume Manager, LVM)
  - ② Filsystem med bl.a. snapshots, kloner, kompresjon og deduplisering
  - ③ Tilbyr også «zvolumer» som lagringsenheter for andre filsystemer
- ZFS tar dataintegritet på alvor; hastighet kommer i senere rekker
- Enklere organisering enn «Storage Spaces» i Microsoft Windows Server 2012
- Lagringen organiseres i pooler som kan bestå av
  - ① Enkeltdisker/partisjoner
  - ② Striping (RAID 0) mellom to eller flere disk/partisjoner
  - ③ Speiling (RAID 1) mellom to eller flere disk/partisjoner
  - ④ raidz1 (RAID 5, enkel paritet) over tre eller flere disk/partisjoner
  - ⑤ raidz2 (RAID 6, dobbel paritet) over fire eller flere disk/partisjoner
  - ⑥ raidz3 («RAID 7», trippel paritet) over fem eller flere disk/partisjoner
- Visse kombinasjoner av det overstående er også mulig

- ZFS er stort sett grenseløs
  - 128-bit diskadresser
  - Maks.  $2^{48}$  poster i hver katalog
  - Maks.  $2^{64}$  bytes (16 EiB, 16 exbibytes) for hver fil
  - Maks.  $2^{64}$  bytes for hvert attributt
  - Maks.  $2^{78}$  bytes (256 ZiB, 256 zebibytes) i hver pool
  - Maks.  $2^{56}$  attributter for hver fil (egentlig begrenset til  $2^{48}$  attributter)
  - Maks.  $2^{64}$  enheter tilknyttet en gitt pool
  - Maks.  $2^{64}$  pooler i et og samme system
  - Maks.  $2^{64}$  filsystemer i samme pool
  - Ref.: <http://en.wikipedia.org/wiki/ZFS>
- Vis meg det systemet som klarer å sprengre noen av disse grensene!

## Hvordan virker ZFS?

- ZFS unngår RAID 5-skrivehullet til eldre RAID-kontrollere som
  - 1 Skriver nye data til de samme datablokkene som tidligere
  - 2 Leser gamle, urørte data fra de samme datablokkene
  - 3 Regner ut ny paritet for datablokkene
  - 4 Skriver oppdatert paritet til de samme paritetsblokkene som tidligere
    - Hva skjer nå og senere hvis du får strøbrudd mellom punktene 1 og 4?
    - Har diskkontrolleren batteribeskyttet minne?
- ZFS skriver fulle striper; data og paritet samtidig
- ZFS bruker «copy-on-write»; skriver nye data til ledige diskblokker
- Endringer som hører sammen, samles i transaksjonsgrupper
- Sjekksummer brukes for alt som blir lagret
  - ZFS kontrollerer at leste data er de samme som ble skrevet
  - Oppdages avvik, leter ZFS etter alternativer
  - Finnes alternativer, enten speilkopier eller paritet, så
    - 1 Leveres korrekte data til applikasjonen, og
    - 2 Avviket korrigeres automatisk på den syke disken
  - Finnes ingen alternativer, så må filene restaureres fra backup

- Ikke bruk ZFS sammen med RAID-kontrollere!
- RAID-kontrolleren kan i verste fall motarbeide ZFS
- Sett RAID-kontrolleren i JBOD-modus, eller
- La hver harddisk være sitt enslige RAID 0-volum

## Hvor kommer ZFS fra?

- Utviklet av Jeffrey Bonwick, Matthew Ahrens og flere kollegaer ved Sun Microsystems, Inc.
- Arbeidet begynte i 2001
- Første prototyp ble ferdig 31. oktober 2001 (halloween)
- ZFS → Solaris, oktober 2005
- ZFS er lisensiert etter «Common Development and Distribution License» (CDDL)
- ZFS → OpenSolaris, november 2005
- ZFS → FreeBSD, april 2007
- Linux' GPL v2-lisens kompliserer import av ZFS
  - ZFS i Linux gjennom FUSE gjenstår som en (treg) mulighet
  - Brian Behlendorf ved Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) har laget «Native ZFS for/on Linux»
- ZFS var tilgjengelig i Mac OS X 10.5, bare read-only, men har vært tilbaketrukket siden oktober 2009
- Noen Mac OS X-entusiaster har laget sine egne ZFS-varianter
- Andre OS med ZFS-støtte: OpenIndiana, FreeNAS, PC-BSD,

- Pool-versjonene 1–28 og filsystem-versjonene 1–5 er tilgjengelig gjennom OpenSolaris og illumos
- Pool-versjonene 29-34 og filsystem-versjon 6 er bare tilgjengelig i Solaris 11 (Express)
- OpenSolaris har gått videre til feature-flags og pool-versjon 1000
- illumos har gått videre til feature-flags og pool-versjon 5000
- De fleste OS-er utenom Solaris, samarbeider om videreutviklingen av illumos-varianten

## Versjonsnummer i ZFS I

### Pool-versjonsnummer

- 1 First release
- 2 Ditto Blocks
- 3 Hot spares, double-parity RAID-Z (raidz2), improved RAID-Z accounting
- 4 zpool history
- 5 gzip compression for ZFS datasets
- 6 "bootfspool property
- 7 ZIL: adds the capability to specify a separate Intent Log device or devices
- 8 ability to delegate zfs(1M) administrative tasks to ordinary users
- 9 CIFS server support, dataset quotas
- 10 Devices can be added to a storage pool as "cache devices"

## Versjonsnummer i ZFS II

### Pool-versjonsnummer

- 11 Improved `zpool scrub/resilver` performance
- 12 Snapshot properties
- 13 Properties: `usedbysnapshots`, `usedbychildren`, `usedbyreservation`, and `usedbydataset`
- 14 `passthrough-x aclinherit` property support
- 15 Properties: `userquota`, `groupquota`, `userused` and `groupused`; also required FS v4
- 16 STMF property support
- 17 triple-parity RAID-Z
- 18 ZFS snapshot holds
- 19 ZFS log device removal

## Versjonsnummer i ZFS III

### Pool-versjonsnummer

- 20 `zle` compression algorithm that is needed to support the ZFS deduplication properties in ZFS pool version 21, which were released concurrently
- 21 Deduplication
- 22 `zfs receive` properties
- 23 slim ZIL
- 24 System attributes. Symlinks now their own object type. Also requires FS v5.
- 25 Improved pool scrubbing and resilvering statistics
- 26 Improved snapshot deletion performance
- 27 Improved snapshot creation performance (particularly recursive snapshots)
- 28 Multiple virtual device replacements



# Versjonsnummer i ZFS IV

Pool-versjonsnummer

- 29 RAID-Z/mirror hybrid allocator
- 30 ZFS encryption
- 31 Improved 'zfs list' performance
- 32 One MB block support
- 33 Improved share support
- 34 Sharing with inheritance

# Versjonsnummer i ZFS I

Filsystem-versjonsnummer

- 1 First release
- 2 Enhanced directory entries. In particular, directory entries now store the object type. For example, file, directory, named pipe, and so on, in addition to the object number.
- 3 Support for sharing ZFS file systems over SMB. Case insensitivity support. System attribute support. Integrated anti-virus support.
- 4 Properties: userquota, groupquota, userused and groupused
- 5 System attributes; symlinks now their own object type
- 6 Multilevel file system support

- Oracle kjøpte opp Sun Microsystems, Inc., 27. januar 2010
- Oracle gjorde OpenSolaris om til «ClosedSolaris» i mai 2010
- Hele ZFS-teamet hos Oracle sa opp på dagen, omtrent 90 dager etter denne avgjørelsen ifølge Bryan Cantrill
- ZFS lever videre hos
  - Oracle Solaris
  - illumos/OpenZFS
    - OpenIndiana
    - FreeBSD
    - Delphix
    - iXsystems
    - Joyent
    - NetBSD
    - Nexenta
    - Linux

## Del II

# ZFS!

- 8 Administrasjon av ZFS
  - zpool
  - zfs
  
- 9 Oppretting av pooler
  - Enkle pool-eksempler
  - Avanserte pool-eksempler
  
- 10 zpool-egenskaper
  
- 11 zfs-egenskaper

## Administrasjon av ZFS

- To kommandoer (med underkommandoer):
  - 1 zpool
    - Administrasjon av lagringspoolene
  - 2 zfs
    - Administrasjon av filsystemer, snapshots, kloner, m.m.
- Det finnes en tredje kommando for de nysgjerrige: zdb
  - Brukes for å avlese indre ZFS-detalljer

# Administrasjon av ZFS I

## zpool-kommandoer

- `zpool add`
- `zpool attach`
- `zpool clear`
- `zpool create`
- `zpool destroy`
- `zpool detach`
- `zpool export`
- `zpool get`
- `zpool history`
- `zpool import`
- `zpool iostat`
- `zpool labelclear`

# Administrasjon av ZFS II

## zpool-kommandoer

- `zpool list`
- `zpool offline`
- `zpool online`
- `zpool reguid`
- `zpool remove`
- `zpool reopen`
- `zpool replace`
- `zpool scrub`
- `zpool set`
- `zpool split`
- `zpool status`
- `zpool upgrade`

# Administrasjon av ZFS I

zfs-kommandoer

- zfs allow
- zfs bookmark
- zfs clone
- zfs create
- zfs destroy
- zfs diff
- zfs get
- zfs groupspace
- zfs holds
- zfs hold
- zfs inherit
- zfs jail

# Administrasjon av ZFS II

zfs-kommandoer

- zfs list
- zfs mount
- zfs promote
- zfs receive
- zfs release
- zfs rename
- zfs rollback
- zfs send
- zfs set
- zfs share
- zfs snapshot
- zfs unallow
- zfs unjail

- `zfs unmount`
- `zfs unshare`
- `zfs upgrade`
- `zfs userspace`

## Oppretting av pooler

- `zpool create [opsjoner] navn-på-pool  
[organiseringstype] ingredienser [organiseringstype  
ingredienser] ...`
- Unngå å plassere mer enn 9 enheter i hver vdev
- I stedet for å stripe en pool over 20 harddisker, vurder å speile to og to harddisker i 10 grupper

# Oppretting av pooler

## Enkle pool-eksempler

- Singledisk:
  - `zpool create rpool da0`
- RAID 0 over to disker:
  - `zpool create rpool da0 da1`
- RAID 1 over to disker:
  - `zpool create rpool mirror da0 da1`
- RAID 5 over tre disker:
  - `zpool create rpool raidz1 da0 da1 da2`
- RAID 6 over fire disker:
  - `zpool create rpool raidz2 da0 da1 da2 da3`
- «RAID 7» over fem disker:
  - `zpool create rpool raidz3 da0 da1 da2 da3 da4`

# Oppretting av pooler

## Avanserte pool-eksempler

- RAID 1+0 (3 vdevs á 2 disker):
  - `zpool create rpool mirror da0 da1 mirror da2 da3 mirror da4 da5`
- RAID 5+0 (2 vdevs á 3 disker):
  - `zpool create rpool raidz1 da0 da1 da2 raidz1 da3 da4 da5`
- RAID 6+0 (2 vdevs á 4 disker):
  - `zpool create rpool raidz2 da0 da1 da2 da3 raidz2 da4 da5 da6 da7`
- RAID 1+5+0 (2 vdevs, 2 og 3 disker):
  - `zpool create rpool mirror da0 da1 raidz1 da2 da3 da4`

## zpool-egenskaper I

- size
- capacity
- altroot
- health
- guid
- version
- bootfs
- delegation
- autoreplace
- cachefile
- failmode
- listsnapshots
- autoexpand

## zpool-egenskaper II

- dedupditto
- dedupratio
- free
- allocated
- readonly
- comment
- expandsize
- freeing
- feature@async\_destroy
- feature@empty\_bpobj
- feature@lz4\_compress
- feature@multi\_vdev\_crash\_dump
- feature@spacemap\_histogram
- feature@extensible\_dataset



## zfs-egenskaper I

- type
- creation
- used
- available
- referenced
- compressratio
- mounted
- quota
- reservation
- recordsize
- mountpoint
- sharenfs
- checksum

## zfs-egenskaper II

- compression
- atime
- devices
- exec
- setuid
- readonly
- jailed
- snapdir
- aclmode
- aclinherit
- canmount
- xattr
- copies

## zfs-egenskaper III

- version
- utf8only
- normalization
- casesensitivity
- vscan
- nbmand
- sharesmb
- refquota
- refreservation
- primarycache
- secondarycache
- usedbysnapshots
- usedbydataset

## zfs-egenskaper IV

- usedbychildren
- usedbyrefreservation
- logbias
- dedup
- mslabel
- sync
- refcompressratio
- written
- logicalused
- logicalreferenced